

АКТ

оценки готовности дошкольной образовательной организации
к 2023/2024 учебному году
составлен «11» августа 2023 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 18 «Ручеек» с. Лавровка Краснокутского района Саратовской области»,
1984 год

Администрация Краснокутского муниципального района Саратовской
области

413259, Саратовская область, Краснокутский район, с. Лавровка, ул.
Советская,41

Ерёмина Наталья Николаевна, тел. 8-937-630-27-13.

В соответствии с постановлением администрации Краснокутского
муниципального района Саратовской области
от «28» июня 2023 г. № 560 в период с «08» августа по «15» августа 2023 г.
комиссией администрации Краснокутского муниципального района
Саратовской области

в составе:

Председатель комиссии:

и.о. заместителя главы администрации района по социальным вопросам
И.Н. Иванова;

Заместитель председателя комиссии:

начальник управления образования администрации района Е.П. Ануфриева;

Секретарь комиссии:

заместитель начальника управления образования администрации района
Г.М. Бурухина;

Члены комиссии:

председатель Краснокутской районной организации Профсоюза работников
образования В.В. Семенко,

проведена оценка готовности Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Ручеек» с. Лавровка
Краснокутского района Саратовской области».

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со
ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены
в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 18 «Ручеек» с. Лавровка Краснокутского района
Саратовской области»

Дата регистрации 01 марта 2019 года, № 191

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «28» октября 2021 г. № 64 – АГ 276668, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «26» мая 2021 г. № 64 – АД 634943 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «09» ноября 2016 г., серия 64 ЛО1, № 0002782, регистрационный номер 3024, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен 29 ноября 2019 года (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации оформлена от «19» ноября 2023 г.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество филиалов – 0 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) – 1 (единица).

5. Проведенные в 2023 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: не запланированы,

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: покраска пищеблока,

объем финансирования данных видов работ 5000,00 руб.;

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2023/2024 учебного года:

виды работ:

1) Установлены унитаз с бочком в туалете музыкального зала, в количестве 1 шт..

2) Установлен водонагреватель на пищеблоке в количестве 1 шт..

3) Установлены смесители в моечной средней группы в количестве 2 шт..

4) Приобретены игровые комплексы – 2 шт..

объем финансирования данных видов работ 30000,00 (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

проведено техническое обследование здания проведено, 02.08.2023 г..

6. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 68 человек;

б) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 41 человек, в том числе зачисленных в детский сад в 2023 году 10 человек;

в) укомплектованность штатов организации:

воспитателей - 5 человек, 100 %; младших воспитателей - 3 человек 100 %;

в том числе:

педагог-психолог 0 человек,

административно-хозяйственных работников – 1 человек 100 %;

поваров - 1 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 1 человек 100 %;

г) наличие планов работы организации на 2023/2024 учебный год – имеется, в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

7. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами **безбарьерной среды** для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

а) спальный корпус - имеется, типовое помещение, емкость – 68 человек, состояние – удовлетворительное;

б) игровая комната – имеется, типовое помещение), емкость – 68 человек, состояние – удовлетворительное;

в) отдельная санитарная комната – имеется, типовое помещение, емкость – 68 человек, состояние – удовлетворительное;

г) наличие игровой площадки для детей имеется, соответствует требованиям - да;

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное.

Основные недостатки: не имеются

е) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «02» августа 2023г. № 4, МДОУ «Детский сад № 18 «Ручеек» с. Лавровка Краснокутского района Саратовской области

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное,

потребность в замене мебели: отсутствует.

8. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное, общая площадь участка – 3848 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, их состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, удовлетворительное, состояние соответствует требованиям безопасности;

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах – соблюдаются.

9. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра		1,00	Договор №3, от 03.08.2023 г.	

Лицензия на медицинскую деятельность – не имеется

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость 1 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога – не имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

10. Питание воспитанников – организовано:

а) приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками – поваром в количестве 1 человек, из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам.

Основные недостатки: не выявлены;

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует,

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: не выявлены.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;

д) обеспеченность столовой посудой достаточное.

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

з) питьевой режим обучающихся организован: кипяченая питьевая вода;

Основные недостатки: не выявлены;

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеются, филиал ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовская области в Энгельском и Ершовском районах» № ЭНЗГ - 006990, от «25» августа 2023 г., № ЭНЗГ - 006991, от «25» августа 2023 г.

11. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений соответствует, санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не выявлены.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) – выполнены:

а) проведено категорирование объекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» - проведено:

б) присвоена 3 категория опасности объекта;

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется: сторож, вневедомственная охрана в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: «Управление вневедомственной охраны Главного управления МВД РФ по Саратовской области № ___, от 29.01.2023 г.;

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

д) системой контроля и управления доступом не обеспечена;

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено, фонарей - 5 штук;

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется;

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается;

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, находится в рабочем состоянии;

л) территория организации ограждением оборудована по всему периметру и обеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа;

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется;

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией имеется;

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся, 1 раз в квартал;

п) наличие металлоискателей не имеются;

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами имеется_;

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию имеется;

Основные недостатки: не выявлены.

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;

г) в организации установлена УОО «Тандем IP- И, обеспечивающая извещения о пожаре;

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии;

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает, автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает, защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает, беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены, Приказ №1, от 09.01.2023 г.;

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования не проводилась;

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано, 1 раз в квартал.

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме:

Отопление помещений и объектов организации осуществляется: котельная, состояние удовлетворительное;

Опрессовка отопительной системы проведена, акт № 5, от 02.08.2023 г.; Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано.

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации централизованное.

17. Газоснабжение образовательной организации не имеется.

18. Наличие туалетов, внутри здания детского сада имеются, кол-во 5 штук.

Канализация имеется.

19. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
	Не выдавались			

20. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- а) обеспечение режима термометрии обеспечен,
- б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен,
- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен,
- г) наличие тепловизоров 0 ед.,

- д) наличие бесконтактных термометров 2 ед.,
- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук,
- ж) запас дезинфицирующих средств - 5 литров,
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 4 шт.),
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 20 человек.

21. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется.

II. Заключение комиссии:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Ручеек» с. Лавровка Краснокутского района Саратовской области» к новому 2023/2024 учебному году **готово**

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам оценки готовности

1. В ходе проведения оценки готовности не выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса.

Председатель комиссии: _____ И.Н. Иванова

Заместитель председателя комиссии: _____ Е.П. Ануфриева

Секретарь комиссии: _____ Г.М. Бурухина

Члены комиссии: _____ В.В. Семенко

з) наличие приборов для обеззараживания воздуха устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 4 шт.),
и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 20 человек.

21. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется.


II. Заключение комиссии:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Ручеек» с. Лавровка Краснокутского района Саратовской области» к новому 2023/2024 учебному году **готово**


III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам оценки готовности

1. В ходе проведения оценки готовности не выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса.


Председатель комиссии:


И.Н. Иванова


Заместитель председателя комиссии:


Е.П. Ануфриева

Секретарь комиссии:


Г.М. Бурухина

Члены комиссии:


В.В. Семенко